

概 況 調 査 票

妙法寺のビャクシン					No	007	
調 査 日	平成19年07月29日(日)		天 候	曇 り	主任調査員	平野 達也	
樹 種 名	ビャクシン		学 名	<i>Juniperus chinensis L.</i>		科 名	ヒノキ科
所有者又は管理者	氏 名	妙法寺		所在地	横浜市 磯子区杉田5-3-15		
	種 別	<input type="radio"/> 1. 公共機関 <input checked="" type="radio"/> 2. 寺 社 <input type="radio"/> 3. 企 業 <input type="radio"/> 4. 個 人 <input type="radio"/> 5. その他民有					
樹木状況	<input checked="" type="radio"/> 1. 単 木 <input type="radio"/> 2. 生 垣 <input type="radio"/> 3. 樹群中 <input type="radio"/> 4. その他()						
生 育 環 境 の 状 況	立地場所	<input type="radio"/> 1. 庭園・屋敷林 <input type="radio"/> 2. 寺 社 <input type="radio"/> 3. 街 路 <input type="radio"/> 4. ビル周辺 <input type="radio"/> 5. 公 園 <input checked="" type="radio"/> 6. その他 (駐車場の一角)					
	周囲の状況	<input type="radio"/> 1. 芝 生 <input type="radio"/> 2. 樹 林 <input type="radio"/> 3. 建物の間 <input type="radio"/> 4. 道 路 <input type="radio"/> 5. 河 川 <input type="radio"/> 6. 耕 地 <input checked="" type="radio"/> 7. その他 (駐車場、道路)					
	日照条件	<input checked="" type="radio"/> 1. 良 <input type="radio"/> 2. 普 通 <input type="radio"/> 3. やや不良 <input type="radio"/> 4. 不 良					
	土地の傾斜	<input checked="" type="radio"/> 1. 平坦: 0° ~ 5° <input type="radio"/> 2. 緩傾: 5° ~ 15° <input type="radio"/> 3. 中傾: 15° ~ 30° <input type="radio"/> 4. 急傾: 30° ~ 45° <input type="radio"/> 5. 峻傾: 45° 以上 傾斜方向()					
	土 壤	<input checked="" type="radio"/> 1. 自然土 <input checked="" type="radio"/> a. 堆積土 <input type="radio"/> b. 崩積土 <input type="radio"/> c. 削剥土 <input type="radio"/> d. その他 <input type="radio"/> 2. 盛土・客土 <input type="radio"/> 3. 切土					
	根元近くの工作物	<input type="radio"/> 1. 縁 石(素材等:) <input type="radio"/> 2. 植 柵(素材等:) <input checked="" type="radio"/> 3. その他(アスファルト舗装、柵)					
管 理 状 況	%"& <input checked="" type="radio"/> 9 <input type="radio"/> 0 : [有の場合: a. 高さ(65) cm b. 素材(花崗岩)] ' "() <input checked="" type="radio"/> 9 <input type="radio"/> 0 : !"# \$ <input type="radio"/> ; <input type="radio"/> < <input checked="" type="radio"/> : **\$ + , # \$ <input type="radio"/> 9 <input checked="" type="radio"/> 0 : -. / <input type="radio"/> 9 <input checked="" type="radio"/> 0 : [有の場合: a. 回数() b. 量() c. 種類()] 0"1 2 3 4 <input type="radio"/> 9 <input checked="" type="radio"/> 0 : [有の場合: a. 回数() b. 種類()] 5"6 7 8 ()						
形 状 寸 法	樹 高	11.6 m	幹 周	=> ? @A%" BC7DEF 4.60 m			
	株立本数と周囲長	1 本	①	②	③	④ ⑤	
	枝下高	1.1 m	枝 張	東 9.7	西 5.5	南 11.4 北 3.2 m	
	樹 齢	620 年	樹 齢 根 拠	推 定			
	根元の状況	<input checked="" type="radio"/> 1. 裸地 <input type="radio"/> 2. 草地・地被類 <input type="radio"/> 3. 灌木・低木 <input type="radio"/> 4. 舗装 () <input type="radio"/> 5. 覆土 厚さ() cm 土性() <input type="radio"/> 6. その他()					
特記事項	・露出根は多数あり ・地表面硬度は14~24(山中式)を示し、踏圧により堅くなっている						

外 観 等 調 査 票

妙法寺のビヤクシン						No	007
樹 種	ビヤクシン	調査日	平成19年07月29日(日)	天 候	曇 り	樹木医	平野 達也

外 観 調 査							
樹木 の 活 力 度	評 価	0	1	2	3	4	
	樹 勢		旺盛な生育状況を示し被害が全くみられない	幾分影響を受けているが、あまり目立たない	異常が明らかに認められる	生育状態が劣悪で回復の見込みがない	ほとんど枯死
樹 形		自然樹形を保っている	若干の乱れはあるが、自然樹形に近い	自然樹形の崩壊がかなり進んでいる	自然樹形がほぼ崩壊し、奇形化している	ほとんど完全に崩壊している	
被 害 の 状 況	被害の有無	<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有					
	被害の部位	<input checked="" type="radio"/> 大枝 <input checked="" type="radio"/> 大枝付け根 <input checked="" type="radio"/> 幹 <input checked="" type="radio"/> 幹分岐部 <input checked="" type="radio"/> 根元 <input type="radio"/> 根系					
	被害部の概要 その他	<ul style="list-style-type: none"> ・根元より幹～大枝にかけて大きな治療痕が残る ・西側の太枝が失われ腐朽・空洞が生じていたため、治療されたものと思われる ・太枝の二箇所に着生実体(種名不明。病原性無し)あり 					
処 置	処置の必要性	<input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有 (<input type="radio"/> 緊急を要す <input type="radio"/> 中期的に対応が必要 <input type="radio"/> 長期的には対応が必要)					
	処置内容	<ul style="list-style-type: none"> ・現状では表土固結の影響は出ていないので、当面処置は必要ない ・今後樹勢の衰退が見られることがあれば、土壌改良、マルチング等の処置が必要になると思われる 					

名 木 実 態 調 査							
樹木 の 価 値	景観性	<input checked="" type="radio"/> 遠方からの視認性が高く、シンボルやランドマークとしての価値が高い <input type="radio"/> 周辺樹木と一体となって地域の景観形成に寄与している <input type="radio"/> 周囲から見えにくく、景観的価値は高くない <input type="radio"/> その他 ()					
	地域環境	<input type="radio"/> 緑陰による気温調節効果 <input type="radio"/> 防風効果 <input type="radio"/> 遮音効果 <input checked="" type="radio"/> その他 ()					
	生 態	<input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有(種類: その他特記:)					
保 全 実 態	保全の主体	<input checked="" type="radio"/> 所有者 <input type="radio"/> 自治体 <input type="radio"/> その他 ()					
	助成の有無	<input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有(内容:)					
	保全の内容						指定等: 市:名木古木
	その他特記						

診 断 ・ 治 療 履 歴		
履歴時期	不明	主治医: 樹医
治療内容	<ul style="list-style-type: none"> ・モルタルによる開口部閉塞、支柱による樹体の維持 	
主治医メモ		

樹形写真

妙法寺のビャクシン

No

007


西面



南面



北面



被害部等詳細写真

妙法寺のビャクシン

No

007

詳細写真-1



・根元から幹・大枝にかけての治療痕

詳細写真-2



・大枝の樹皮に付着した背着生子実体