

概 況 調 査 票

高嶋家のきふじ					No	047	
調査日	平成19年10月26日(金)		天候	曇り	主任調査員	横山 一平	
樹種名	ヤマトアオダモ		学名	Fraxinus longicuspis		科名	モクセイ科
所有者又は管理者	氏名	高嶋家		所在地	綾瀬市 深谷3451		
	種別	<input type="radio"/> 1. 公共機関 <input type="radio"/> 2. 寺社 <input type="radio"/> 3. 企業 <input checked="" type="radio"/> 4. 個人 <input type="radio"/> 5. その他民有					
樹木状況	<input checked="" type="radio"/> 1. 単木 <input type="radio"/> 2. 生垣 <input type="radio"/> 3. 樹群中 <input type="radio"/> 4. その他()						
生育環境の状況	立地場所	<input checked="" type="radio"/> 1. 庭園・屋敷林 <input type="radio"/> 2. 寺社 <input type="radio"/> 3. 街路 <input type="radio"/> 4. ビル周辺 <input type="radio"/> 5. 公園 <input type="radio"/> 6. その他()					
	周囲の状況	<input type="radio"/> 1. 芝生 <input checked="" type="radio"/> 2. 樹林 <input type="radio"/> 3. 建物の間 <input checked="" type="radio"/> 4. 道路 <input type="radio"/> 5. 河川 <input type="radio"/> 6. 耕地 <input type="radio"/> 7. その他()					
	日照条件	<input type="radio"/> 1. 良 <input checked="" type="radio"/> 2. 普通 <input type="radio"/> 3. やや不良 <input type="radio"/> 4. 不良					
	土地の傾斜	<input checked="" type="radio"/> 1. 平坦: 0° ~ 5° <input type="radio"/> 2. 緩傾: 5° ~ 15° <input type="radio"/> 3. 中傾: 15° ~ 30° <input type="radio"/> 4. 急傾: 30° ~ 45° <input type="radio"/> 5. 峻傾: 45° 以上 傾斜方向()					
	土壌	<input checked="" type="radio"/> 1. 自然土 <input checked="" type="radio"/> a. 堆積土 <input type="radio"/> b. 崩積土 <input type="radio"/> c. 削剥土 <input type="radio"/> d. その他 <input type="radio"/> 2. 盛土・客土 <input type="radio"/> 3. 切土					
	根元近くの工作物	<input type="radio"/> 1. 縁石(素材等:) <input type="radio"/> 2. 植柵(素材等:) <input checked="" type="radio"/> 3. その他(U型側溝、舗装)					
管理状況	1. 柵 <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無 [有の場合: a. 高さ()cm b. 素材()] 2. 支柱 <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無 3. 剪定 <input type="radio"/> 強 <input type="radio"/> 弱 <input checked="" type="radio"/> 無 4. 定期的剪定 <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無 5. 施肥 <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無 [有の場合: a. 回数() b. 量() c. 種類()] 6. 薬剤散布 <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無 [有の場合: a. 回数() b. 種類()] 7. その他 ()						
	樹高	20.0 m	幹周	主幹胸高(1.2m)の周囲長 2.55 m			
	株立本数と周囲長	1本	①	②	③	④	⑤
			⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
	枝下高	5.0 m	枝張	東 7.0	西 6.5	南 9.0	北 7.5 m
	樹齡	120年	樹齡根拠	推定			
根元の状況	<input type="radio"/> 1. 裸地 <input checked="" type="radio"/> 2. 草地・地被類 <input type="radio"/> 3. 灌木・低木 <input type="radio"/> 4. 舗装 () <input type="radio"/> 5. 覆土 厚さ()cm 土性() <input type="radio"/> 6. その他()						
特記事項	・大枝10mで電線に接触し強剪定されている						



被害の有無 有

外観等調査

高嶋家のきふじ					概要	No	047
樹種	ヤマトアオダモ	調査日	平成19年10月26日(金)	天候	曇り	樹木医	横山 一平

樹木の活力度	評価	0	1 処	外観	設置調必要性	有 ()	中期的に対
	樹勢	旺盛な生育状況を示し被害が全くみられない	幾分影響を受けているが、霧目立たない	霧	処置内容	認めら	
樹形	自然樹形を保っている	若干の乱れはあるが、自然樹形に近い	自然樹形がかな	自然樹形	がかな	る	

主治医メモ


--	--	--	--	--	--	--	--

樹形写真

No

047

東面



北面

